

2635036099

МБОУ СОШ № 26 г. Ставрополя

355044, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Бруснева, дом № 10



**План мероприятий по корректировке рисков**

Наименование объекта оценки рисков	Наименование опасности, факторы риска	Корректирующие мероприятия	Срок выполнения	Ответственное лицо	Индекс профессионального риска (ИПР) до/после корректирующих мероприятий					
					Вероятность		Последствия		ИПР	
					До	После	До	После	До	После
<b>Отсутствует</b>										
Директор	опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	Организация предупреждающих знаков, обучение и проверка знаний работников по охране труда, наличие инструкций по охране труда				2		3		6

## МБОУ СОШ № 26 г. Ставрополя

355044, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Бруснева, дом № 10

	опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	Обучение и проверка знаний работников по охране труда, наличие инструкций по охране труда. Контроль состояния электропроводки, изоляции, заземления			2		4		8	
Педагог социальный	опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	Организация предупреждающих знаков, обучение и проверка знаний работников по охране труда, наличие инструкций по охране труда			2		3		6	
	опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния	Обучение и проверка знаний работников по охране труда, наличие инструкций по охране труда. Контроль состояния			2		4		8	

	(косвенный контакт)	электропроводки, изоляции, заземления								
Учитель	опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	Организация предупреждающих знаков, обучение и проверка знаний работников по охране труда, наличие инструкций по охране труда			2		3		6	
	опасность, связанная с нагрузкой на голосовой аппарат	Организация рациональных режимов труда и отдыха			3		2		6	
Учитель	опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	Организация предупреждающих знаков, обучение и проверка знаний работников по охране труда, наличие инструкций по охране труда			2		3		6	
	опасность поражения током вследствие контакта с	Обучение и проверка знаний работников по			2		4		8	

	токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	охране труда, наличие инструкций по охране труда. Контроль состояния электропроводки, изоляции, заземления								
	опасность, связанная с нагрузкой на голосовой аппарат	Организация рациональных режимов труда и отдыха			3		2		6	
Учитель	опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	Организация предупреждающих знаков, обучение и проверка знаний работников по охране труда, наличие инструкций по охране труда			2		3		6	
	опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного	Обучение и проверка знаний работников по охране труда, наличие инструкций по охране труда. Контроль			2		4		8	

## МБОУ СОШ № 26 г. Ставрополя

355044, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Бруснева, дом № 10

	состояния (косвенный контакт)	состояния электропроводки, изоляции, заземления								
	опасность, связанная с нагрузкой на голосовой аппарат	Организация рациональных режимов труда и отдыха			3		2		6	
Учитель	опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	Организация предупреждающих знаков, обучение и проверка знаний работников по охране труда, наличие инструкций по охране труда			2		3		6	
	опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	Обучение и проверка знаний работников по охране труда, наличие инструкций по охране труда. Контроль состояния электропроводки, изоляции, заземления			2		4		8	
	опасность, связанная	Организация			3		2		6	

## МБОУ СОШ № 26 г. Ставрополя

355044, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Бруснева, дом № 10

	с нагрузкой на голосовой аппарат	рациональных режимов труда и отдыха								
Учитель	опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	Организация предупреждающих знаков, обучение и проверка знаний работников по охране труда, наличие инструкций по охране труда			2		3		6	
	опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	Обучение и проверка знаний работников по охране труда, наличие инструкций по охране труда. Контроль состояния электропроводки, изоляции, заземления			2		4		8	
	опасность, связанная с нагрузкой на голосовой аппарат	Организация рациональных режимов труда и отдыха			3		2		6	
Учитель	опасность падения из-за потери	Организация предупреждающих			2		3		6	

## МБОУ СОШ № 26 г. Ставрополя

355044, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Бруснева, дом № 10

	равновесия, в том числе при спотыкании или поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	знаков, обучение и проверка знаний работников по охране труда, наличие инструкций по охране труда								
	опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	Обучение и проверка знаний работников по охране труда, наличие инструкций по охране труда. Контроль состояния электропроводки, изоляции, заземления			2		4		8	
	опасность, связанная с нагрузкой на голосовой аппарат	Организация рациональных режимов труда и отдыха			3		2		6	
Тьютор	опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или поскользывании, при передвижении по	Организация предупреждающих знаков, обучение и проверка знаний работников по охране труда, наличие			2		3		6	

	скользким поверхностям или мокрым полам	инструкций по охране труда								
	опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	Обучение и проверка знаний работников по охране труда, наличие инструкций по охране труда. Контроль состояния электропроводки, изоляции, заземления			2		4		8	
	опасность, связанная с нагрузкой на голосовой аппарат	Организация рациональных режимов труда и отдыха			3		2		6	
Преподаватель-организатор ОБЖ	опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	Организация предупреждающих знаков, обучение и проверка знаний работников по охране труда, наличие инструкций по охране труда			2		3		6	
	опасность поражения	Обучение и			2		4		8	



	током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	проверка знаний работников по охране труда, наличие инструкций по охране труда. Контроль состояния электропроводки, изоляции, заземления								
	опасность, связанная с нагрузкой на голосовой аппарат	Организация рациональных режимов труда и отдыха			3		2		6	
Заведующий библиотекой	опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	Организация предупреждающих знаков, обучение и проверка знаний работников по охране труда, наличие инструкций по охране труда			2		3		6	
	опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под	Обучение и проверка знаний работников по охране труда, наличие инструкций по			2		4		8	

## МБОУ СОШ № 26 г. Ставрополя

355044, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Бруснева, дом № 10

	напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	охране труда. Контроль состояния электропроводки, изоляции, заземления								
Главный бухгалтер	опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	Организация предупреждающих знаков, обучение и проверка знаний работников по охране труда, наличие инструкций по охране труда			2		3		6	
	опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	Обучение и проверка знаний работников по охране труда, наличие инструкций по охране труда. Контроль состояния электропроводки, изоляции, заземления			2		4		8	
Экономист	опасность падения из-за потери равновесия, в том	Организация предупреждающих знаков, обучение и			2		3		6	

	числе при спотыкании или поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	проверка знаний работников по охране труда, наличие инструкций по охране труда								
	опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	Обучение и проверка знаний работников по охране труда, наличие инструкций по охране труда. Контроль состояния электропроводки, изоляции, заземления			2		4		8	
Бухгалтер	опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	Организация предупреждающих знаков, обучение и проверка знаний работников по охране труда, наличие инструкций по охране труда			2		3		6	
	опасность поражения	Обучение и			2		4		8	

	током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	проверка знаний работников по охране труда, наличие инструкций по охране труда. Контроль состояния электропроводки, изоляции, заземления								
Электроник	опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	Организация предупреждающих знаков, обучение и проверка знаний работников по охране труда, наличие инструкций по охране труда			3		3		9	
	опасность повышенного значения напряжения в электрической цепи, замыкание которой может произойти через тело человека при использовании оборудования	Организация предупреждающих знаков, обучение и проверка знаний работников по охране труда, наличие инструкций по охране труда			2		4		8	

	работающего от сети или неисправного оборудования, а также при эксплуатации вспомогательного оборудования, электроизмерительного инструмента, переносных светильников									
Лаборант	опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	Организация предупреждающих знаков, обучение и проверка знаний работников по охране труда, наличие инструкций по охране труда			2		3		6	
Специалист по кадрам	опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	Организация предупреждающих знаков, обучение и проверка знаний работников по охране труда, наличие инструкций по охране труда			2		3		6	

	опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	Обучение и проверка знаний работников по охране труда, наличие инструкций по охране труда. Контроль состояния электропроводки, изоляции, заземления			2		4		8	
Секретарь руководителя	опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	Организация предупреждающих знаков, обучение и проверка знаний работников по охране труда, наличие инструкций по охране труда			2		3		6	
	опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного	Обучение и проверка знаний работников по охране труда, наличие инструкций по охране труда. Контроль			2		4		8	

	состояния (косвенный контакт)	состояния электропроводки, изоляции, заземления								
Педагог-психолог	опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	Организация предупреждающих знаков, обучение и проверка знаний работников по охране труда, наличие инструкций по охране труда			2		3		6	
	опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	Обучение и проверка знаний работников по охране труда, наличие инструкций по охране труда. Контроль состояния электропроводки, изоляции, заземления			2		4		8	
Заместитель директора по ВР	опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или	Организация предупреждающих знаков, обучение и проверка знаний работников по			2		3		6	

## МБОУ СОШ № 26 г. Ставрополя

355044, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Бруснева, дом № 10

	поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	охране труда, наличие инструкций по охране труда								
	опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	Обучение и проверка знаний работников по охране труда, наличие инструкций по охране труда. Контроль состояния электропроводки, изоляции, заземления			2		4		8	
Заместитель директора по УВР	опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	Организация предупреждающих знаков, обучение и проверка знаний работников по охране труда, наличие инструкций по охране труда			2		3		6	
	опасность поражения током вследствие контакта с	Обучение и проверка знаний работников по			2		4		8	



	токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	охране труда, наличие инструкций по охране труда. Контроль состояния электропроводки, изоляции, заземления								
Заместитель директора по АХР	опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	Организация предупреждающих знаков, обучение и проверка знаний работников по охране труда, наличие инструкций по охране труда			2		3		6	
	опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	Обучение и проверка знаний работников по охране труда, наличие инструкций по охране труда. Контроль состояния электропроводки, изоляции, заземления			2		4		8	

Юрисконсульт	опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	Организация предупреждающих знаков, обучение и проверка знаний работников по охране труда, наличие инструкций по охране труда			2		3		6	
	опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	Обучение и проверка знаний работников по охране труда, наличие инструкций по охране труда. Контроль состояния электропроводки, изоляции, заземления			2		4		8	
Водитель	опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или	Организация предупреждающих знаков, обучение и проверка знаний работников по охране труда, наличие инструкций по охране труда			2		3		6	

	мокрым полам опасность травмирования в результате дорожно- транспортного происшествия	Проверка технического состояния транспорта. Проведение предрейсовых/пос- лерейсовых (предсменных/пос- лесменных) медицинских осмотров. Соблюдение ПДД, обучение и проверка знаний работников по охране труда			4		5		20	
Дворник	опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	Организация предупреждающих знаков, обучение и проверка знаний работников по охране труда, наличие инструкций по охране труда			3		3		9	
Уборщик производственных и служебных помещений	опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при	Организация предупреждающих знаков, обучение и проверка знаний			3		3		9	

## МБОУ СОШ № 26 г. Ставрополя

355044, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Бруснева, дом № 10

	спотыкании или поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	работников по охране труда, наличие инструкций по охране труда								
	опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	Обучение и проверка знаний работников по охране труда, наличие инструкций по охране труда. Контроль состояния электропроводки, изоляции, заземления			2		4		8	
Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	Организация предупреждающих знаков, обучение и проверка знаний работников по охране труда, наличие инструкций по охране труда			3		3		9	

2635036099

МБОУ СОШ № 26 г. Ставрополя

355044, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Бруснева, дом № 10


Разработан:  
(председатель, члены комиссии)

Заместитель директора по ВР  
(должность)

Заместитель директора по АХР  
(должность)

Заместитель директора по ЛВР  
(должность)

\_\_\_\_\_  
(должность)



\_\_\_\_\_  
(подпись)



\_\_\_\_\_  
(подпись)



\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(подпись)